



KOŃCÓWKA DO WĘŻY Z PRZYŁĄCZEM TYPU GWINT ZEWNĘTRZNY

System mocowania skorupowy do DIN 2817.
Ciśnienie pracy do 25 bar, maksymalnie do 16 bar dla końcówek aluminium, maksymalnie 10 bar dla końcówek z PP, zawsze przy wykorzystaniu odpowiednich węży.
Opisy oznaczeń i wymiarów gwintów znajdują się w specjalnej tabeli informacyjnej gwintów.

Standardowe wykonania materiałowe: PP – polipropylen/ AL – aluminium/ MS – mosiądz/ SS – stal nierdzewna/ ST – stal węglowa.

Nietypowe wykonania materiałowe: E-CTFE–stal nierdzewna pokryta tworzywem E-CTFE.

DN (mm)	Rozmiar i typ gwintu	Materiał wykonania	Waga (kg)	Nr artykułu
13	0.5" R2999	ST	0,17	GZS013CA07
13	0.5" R2999	SS	0,17	GZS013CA04
13	0.5" R2999	MS	0,18	GZS013CA01
13	0.5" NPT	ST	0,18	GZS013BE07
13	0.5" NPT	SS	0,18	GZS013BE04
13	0.5" NPT	MS	0,19	GZS013BE01
19	075" R2999	ST	0,24	GZS019CB07
19	075" R2999	SS	0,24	GZS019CB04
19	075" R2999	MS	0,25	GZS019CB01
19	0.75" NPT	ST	0,24	GZS019BF07
19	0.75" NPT	SS	0,24	GZS019BF04
19	0.75" NPT	MS	0,25	GZS019BF01
19	G 1"	SS	0,28	GZS019AF04
19	G 1"	MS	0,29	GZS019AF01
25	G 1"	ST	0,30	GZS025AF07
25	G 1"	SS	0,30	GZS025AF04
25	G 1"	MS	0,30	GZS025AF01
25	1" R2999	MS	0,33	GZS025CC01
25	1" NPT	ST	0,33	GZS025BG07



KOŃCÓWKA DO WĘŻY
Z PRZYŁĄCZEM TYPU GWINT ZEWNĘTRZNY

DN (mm)	Rozmiar i typ gwintu	Materiał wykonania	Waga (kg)	Nr artykułu
25	1" NPT	SS	0,33	GZS025BG04
25	1" NPT	MS	0,34	GZS025BG01
25	G 1.25"	SS	0,39	GZS025AG04
25	G 1.25"	MS	0,37	GZS025AG01
25	G 1.5"	SS	0,43	GZS025AH04
25	G 1.5"	MS	0,45	GZS025AH01
25	G 2"	SS	0,63	GZS025AA04
25	G 2"	MS	0,67	GZS025AA01
32	G 1.25"	ST	0,37	GZS032AG07
32	G 1.25"	SS	0,37	GZS032AG04
32	G 1.25"	MS	0,38	GZS032AG01
32	1.25" R2999	MS	0,41	GZS032CD01
32	1.25" NPT	ST	0,39	GZS032BB07
32	1.25" NPT	SS	0,39	GZS032BB04
32	1.25" NPT	MS	0,41	GZS032BB01
32	G 1.5"	SS	0,42	GZS032AH04
32	G 1.5"	MS	0,39	GZS032AH01
32	G 2"	SS	0,58	GZS032AA04
32	G 2"	MS	0,51	GZS032AA01
35	G 1.5"	MS	0,44	GZS035AH01
35	G 2"	MS	0,54	GZS035AA01
38	G 1.5"	ST	0,39	GZS038AH07
38	G 1.5"	SS	0,40	GZS038AH04
38	G 1.5"	MS	0,44	GZS038AH01
38	1.5" R2999	MS	0,46	GZS038CE01
38	1.5" NPT	ST	0,42	GZS038BC07
38	1.5" NPT	SS	0,42	GZS038BC04
38	1.5" NPT	MS	0,44	GZS038BC01
38	G 2"	SS	0,52	GZS038AA04
38	G 2"	MS	0,55	GZS038AA01



KOŃCÓWKA DO WĘŻY
Z PRZYŁĄCZEM TYPU GWINT ZEWNĘTRZNY

DN (mm)	Rozmiar i typ gwintu	Materiał wykonania	Waga (kg)	Nr artykułu
40	G 1.5"	SS	0,54	GZS040AH04
40	G 1.5"	MS	0,56	GZS040AH01
40	G 2"	SS	0,66	GZS040AA04
40	G 2"	MS	0,66	GZS040AA01
45	G 2"	MS	0,82	GZS045AA01
50	G 2"	ST	0,67	GZS050AA07
50	G 2"	SS	0,67	GZS050AA04
50	G 2"	MS	0,73	GZS050AA01
50	G 2"	Pp	0,33	GZS050AA05
50	2" R2999	MS	0,76	GZS050CF01
50	2" NPT	ST	0,70	GZS050BH07
50	2" NPT	SS	0,70	GZS050BH04
50	2" NPT	MS	0,78	GZS050BH01
50	G 2.5"	SS	0,98	GZS050AI04
50	G 2.5"	MS	0,86	GZS050AI01
63 / 65	G 2.5"	SS	1,10	GZS065AI04
63 / 65	G 2.5"	MS	1,10	GZS065AI01
63 / 65	2.5" R2999	MS	1,20	GZS065CG01
63 / 65	2.5" NPT	SS	1,20	GZS065BI04
63 / 65	2.5" NPT	MS	1,10	GZS065BI01
63 / 65	G 3"	SS	1,21	GZS065AB04
63 / 65	G 3"	MS	1,25	GZS065AB01
75	G 3"	ST	1,45	GZS075AB07
75	G 3"	SS	1,33	GZS075AB04
75	G 3"	MS	1,40	GZS075AB01
75	G 3"	AL	0,81	GZS075AB02
75	G 3"	Pp	0,62	GZS075AB05
75	3" R2999	MS	1,50	GZS075CH01
75	3" NPT	ST	1,95	GZS075BJ07
75	3" NPT	SS	1,45	GZS075BJ04



KOŃCÓWKA DO WĘŻY
Z PRZYŁĄCZEM TYPU GWINT ZEWNĘTRZNY

DN (mm)	Rozmiar i typ gwintu	Materiał wykonania	Waga (kg)	Nr artykułu
75	3"NPT	MS	1,50	GZZS075BJ01
80	G 3"	SS	1,25	GZS080AB04
80	G 3"	MS	1,30	GZS080AB01
100	G 4"	ST	3,10	GZS100AC07
100	G 4"	SS	3,00	GZS100AC04
100	G 4"	MS	3,21	GZS100AC01
100	G 4"	AL	2,05	GZS100AC02
100	4" R2999	MS	3,26	GZS100CI01
100	4" NPT	ST	3,45	GZS100BK07
100	4" NPT	SS	3,00	GZS100BK04
100	4" NPT	MS	3,26	GZS100BK01