



SC

ŁATWE W MONTAŻU SKORUPY DO MOCOWANIA KOŃCÓWEK NA WĘŻACH GUMOWYCH ZGODNE Z DIN 2817. KOMPLETNE ZE ŚRUBAMI MOCUJĄCYMI I NAKRĘTKAMI. SKORUPY ZE STALI NIERDZEWNEJ MAJĄ W KOMPLECIE ŚRUBY ZE STALI NIERDZEWNEJ. POZOSTAŁE WYKONANIA MATERIAŁOWE SKORUP SĄ WYPOSAŻONE W ŚRUBY ZE STALI CYNKOWANEJ.

Standardowe wykonania materiałowe złącza: MS – mosiądz /SS – stal nierdzewna/ AL – aluminium.

Rozmiar węża (DN)	Zakres średnic zewnętrznych (mm)	Materiał	Długość skorup (mm)	Liczba i rozmiar śrub	Nr art.
13	22-24	SS	50	4 X M6 X 20	SKSC1024
13	22-24	MS	50	4 X M6 X 20	SKSC1025
13	22-24	AL	50	4 X M6 X 20	SKSC1026
19	30-33	SS	50	4 X M6 X 20	SKSC1027
19	30-33	MS	50	4 X M6 X 20	SKSC1028
19	30-33	AL	50	4 X M6 X 20	SKSC1029
25	36-39	SS	50	4 X M6 X 20	SKSC1030
25	36-39	MS	50	4 X M6 X 20	SKSC1031
25	36-39	AL	50	4 X M6 X 20	SKSC1032
25	40-43	MS	50	4 X M6 X 20	SKSC1033
25	40-43	AL	50	4 X M6 X 20	SKSC1034
32	43-46	SS	50	4 X M6 X 20	SKSC1035
32	43-46	MS	50	4 X M6 X 20	SKSC1036
32	43-46	AL	50	4 X M6 X 20	SKSC1037
32	47-50	MS	50	4 X M6 X 20	SKSC1038
32	47-50	AL	50	4 X M6 X 20	SKSC1039
32	50-53	MS	50	4 X M6 X 20	SKSC1040
32	50-53	AL	50	4 X M6 X 20	SKSC1041
35	47-50	AL	50	4 X M6 X 20	SKSC1042
38	50-52	SS	50	4 X M6 X 20	SKSC1043
38	50-52	MS	50	4 X M6 X 20	SKSC1044

Rozmiar węża (DN)	Zakres średnic zewnętrznych (mm)	Materiał	Długość skorup (mm)	Liczba i rozmiar śrub	Nr art.
38	50-52	AL	50	4 X M6 X 20	SKSC1045
38	53-56	MS	50	4 X M6 X 20	SKSC1046
38	53-56	AL	50	4 X M6 X 20	SKSC1047
38	57-60	MS	50	4 X M6 X 20	SKSC1048
38	57-60	AL	50	4 X M6 X 20	SKSC1049
40	53-56	MS	50	4 X M6 X 20	SKSC1050
40	53-56	AL	50	4 X M6 X 20	SKSC1051
40	58-61	MS	50	4 X M6 X 20	SKSC1052
40	58-61	AL	50	4 X M6 X 20	SKSC1053
45	58-61	AL	57	4 X M8 X 25	SKSC1054
50	64-67	SS	57	4 X M8 X 25	SKSC1055
50	64-67	MS	57	4 X M8 X 25	SKSC1056
50	64-67	AL	57	4 X M8 X 25	SKSC1057
50	69-71	MS	57	4 X M8 X 25	SKSC1058
50	69-71	AL	57	4 X M8 X 25	SKSC1059
65	78-82	SS	75	4 X M8 X 25	SKSC1060
65	78-82	MS	75	4 X M8 X 25	SKSC1061
65	78-82	AL	75	4 X M8 X 25	SKSC1062
65	84-87	MS	75	4 X M8 X 25	SKSC1063
65	84-87	AL	75	4 X M8 X 25	SKSC1064
75	89-93	SS	77	4 X M8 X 25	SKSC1065
75	89-93	MS	77	4 X M8 X 25	SKSC1066
75	89-93	AL	77	4 X M8 X 25	SKSC1067
75	94-97	MS	77	4 X M8 X 25	SKSC1068
75	94-97	AL	77	4 X M8 X 25	SKSC1069
75	98-101	MS	77	4 X M8 X 25	SKSC1070
75	98-101	AL	77	4 X M8 X 25	SKSC1071
80	94-97	MS	77	4 X M8 X 25	SKSC1072
80	94-97	AL	77	4 X M8 X 25	SKSC1073
80	99-102	MS	77	4 X M8 X 25	SKSC1074
80	99-102	AL	77	4 X M8 X 25	SKSC1075
100	114-119	SS	120	4 X M10 X 40	SKSC1076

Rozmiar węża (DN)	Zakres średnic zewnętrznych (mm)	Materiał	Długość skorup (mm)	Liczba i rozmiar śrub	Nr art.
100	114-119	MS	120	4 X M10 X 40	SKSC1077
100	114-119	AL	120	4 X M10 X 40	SKSC1078
100	118-122	MS	120	4 X M10 X 40	SKSC1079
100	118-122	AL	120	4 X M10 X 40	SKSC1080
100	122-126	MS	120	4 X M10 X 40	SKSC1081
100	122-126	AL	120	4 X M10 X 40	SKSC1082
100	126-130	MS	120	4 X M10 X 40	SKSC1083
100	126-130	AL	120	4 X M10 X 40	SKSC1084
100	130-134	MS	120	4 X M10 X 40	SKSC1085
100	130-134	AL	120	4 X M10 X 40	SKSC1086
125	143-148	MS	145	6 X M12 X 50	SKSC1087
125	143-148	AL	145	6 X M10 X 40	SKSC1088
125	149-154	MS	145	6 X M12 X 50	SKSC1089
125	149-154	AL	145	6 X M12 X 50	SKSC1090
125	153-158	MS	145	6 X M12 X 50	SKSC1091
125	153-158	AL	145	6 X M12 X 50	SKSC1092
150	168-174	AL	182	6 X M12 X 50	SKSC1093
150	174-180	AL	182	6 X M12 X 50	SKSC1094
150	178-184	AL	182	6 X M12 X 50	SKSC1095
200	222-229	AL	243	8 X M12 X 60	SKSC1096
200	230-239	AL	243	8 X M12 X 60	SKSC1097