




# DG1



## ZŁĄCZE SUCHO ODCINAJĄCE DO LPG CZĘŚĆ WĘŻOWA Z PRZYŁĄCZEM GWINTOWANYM

Złącze sucho odcinające bezwyciekowe do przeładunku LPG – część węzowa z przyłączem typu gwint wewnętrzny, z wbudowanym złączem obrotowym, pozwalającym na pełny obrót wokół własnej osi. Przyłącze do węża z gwintem wewnętrznym BSP/NPT, ACME lub z gwintem całowym. Złącze węzowe należy łączyć z częścią zbiornikową.



### OPIS TECHNICZNY

**Maksymalne ciśnienie pracy:** do 25 bar

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

**Wykonanie materiałowe złącza:** 316L – stal nierdzewna

**Uszczelnienia:** NBR / NBRLT, EPDM, VITON, VITON GLT

### GŁÓWNE ZASTOSOWANIE

Przesyłanie LPG, propylenu i innych gazów węglowodorowych przy zastosowaniu odpowiednich uszczelnień.

### INFORMACJE DODATKOWE:

Opisy oznaczeń i wymiarów gwintów znajdują się w specjalnej tabeli informacyjnej gwintów.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o parametrach pracy, obsłudze i serwisowaniu złącz, proszę o kontakt z Elgum.

Na zapytanie możliwe inne wykonania materiałowe, inne uszczelnienia i inne przyłącza niż podane w tabeli poniżej.



**ZŁĄCZE SUCHODCINAJĄCE DO LPG**  
CZĘŚĆ WĘŻOWA Z PRZYŁĄCZEM GWINTOWANYM

Rozmiar złącza	Średnica połączenia	Rozmiar i typ przyłącza	Materiał wykonania	Uszczelnienie	Nr artykułu
DN20	56	0.75" BSP	SS	VIT	DG1020AEVIT
DN20	56	0.75" BSP	SS	NBR	DG1020AENBR
DN20	56	0,75" NPT	SS	VIT	DG1020BFVIT
DN20	56	0,75" NPT	SS	NBR	DG1020BFNBR
DN25	56	1" BSP	SS	VIT	DG1025AFVIT
DN25	56	1" BSP	SS	NBR	DG1025AFNBR
DN25	56	1" NPT	SS	VIT	DG1025BGVIT
DN25	56	1" NPT	SS	NBR	DG1025BGNBR
DN32	56	1.25" BSP	SS	VIT	DG1032AGVIT
DN32	56	1.25" BSP	SS	NBR	DG1032AGNBR
DN32	56	1.25" NPT	SS	VIT	DG1032BLVIT
DN32	56	1.25" NPT	SS	NBR	DG1032BLNBR
DN40	71	1.5" BSP	SS	VIT	DG1040AHVIT
DN40	71	1.5" BSP	SS	NBR	DG1040AHNBR
DN40	71	1.5" NPT	SS	VIT	DG1040BMVIT
DN40	71	1.5" NPT	SS	NBR	DG1040BMNBR
DN50	71	2" BSP	SS	VIT	DG1050AAVIT
DN50	71	2" BSP	SS	NBR	DG1050AANBR
DN50	71	2" NPT	SS	VIT	DG1050BHVIT
DN50	71	2" NPT	SS	NBR	DG1050BHNBR
DN65	119	2.5" BSP	SS	VIT	DG1065AIVIT
DN65	119	2.5" BSP	SS	NBR	DG1065AINBR
DN65	119	2.5" NPT	SS	VIT	DG1065BIVIT
DN65	119	2.5" NPT	SS	NBR	DG1065BINBR
DN80	119	3" BSP	SS	VIT	DG1080ABVIT
DN80	119	3" BSP	SS	NBR	DG1080ABNBR
DN80	119	3" NPT	SS	VIT	DG1080BJVIT
DN80	119	3" NPT	SS	NBR	DG1080BJNBR
DN100	164	4" BSP	SS	VIT	DG1100ACVIT
DN100	164	4" BSP	SS	NBR	DG1100ACNBR



# DG1

**ZŁĄCZE SUCHODCINAJĄCE DO LPG**  
CZĘŚĆ WĘŻOWA Z PRZYŁĄCZEM GWINTOWANYM

Rozmiar złącza	Średnica połączenia	Rozmiar i typ przyłącza	Materiał wykonania	Uszczelnienie	Nr artykułu
DN100	164	4" NPT	SS	VIT	DG1100BKVIT
DN100	164	4" NPT	SS	NBR	DG1100BKNBR